


Bouwtekening Vleermuiskast VK01


Deze vleermuiskast is een variant op het veelgebruikte model "Boshamer". Deze kast heeft zich door de jaren heen bewezen als bruikbare verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen.

In het ontwerp is uitgegaan van een houtdikte van 18mm. Let goed op de afmetingen, het is belangrijk dat de invlieg opening niet groter dan 1,5 cm is. Anders kunnen ook kleine vogels in de kast schuilen. Vogels en vleermuizen gaan vaak niet goed samen.


Het scharnier kan ook dubbelgevouwen tussen de kast en de klep worden weggewerkt. Dit is visueel aantrekkelijker. Voor de duidelijkheid is het scharnier in deze bouwtekening óp de klep weergegeven.



Bouwtekening Vleermuiskast VK01




Bouwtekening Vleermuiskast VK01




Vleermuizen hebben grip nodig op de achterwand om te kunnen blijven hangen. Horizontale groeven kunnen gezaagd of gefreesd worden, maar je kunt ook met een scherp mes diepe kerven in de achterwand maken.

Bouwtekening Vleermuiskast VK01




Bouwtekening Vleermuiskast VK01



Het scharnier kan ook dubbelgevouwen tussen de kast en de klep worden weggewerkt. Dit is visueel aantrekkelijker. Voor de duidelijkheid is het scharnier in deze bouwtekening óp de klep weergegeven.




Bouwtekening Vleermuiskast VK01





Wanneer je de kast aan een boom wil ophangen, is een blokje tussen de kast en de boomstam sterk aan te raden. Door groei kan de boom anders de kast kapot drukken.

Wanneer de kast tegen een gevel wordt opgehangen, is een dergelijk blokje niet nodig.

Bouwtekening Vleermuiskast VK01



Bouwtekening Vleermuiskast VK01



Uit een standaardformaat
plaat multiplex van 122x60 cm
kunnen met wat secuur werk
twee kasten worden
gefabriceerd.